

VKSZ Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Tel: +36 88/545-100
Fax: +36 88/545-166

Lebonyolító:

Dr. Herczeg Attila ügyvéd
8200 Veszprém, Óváros tér 17.
Fax: +36 88/949-849
E-mail: attilaherczeg@yahoo.com

Tárgy: Válasz előzetes vitarendezési kérelemre, kiegészítő tájékoztatás kérésre, tájékoztatás dokumentáció módosításáról és ajánlattételi határidő módosításáról -„1 db kommunális szívó-seprő célgép beszerzése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Az "VKSZ" Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) mint ajánlatkérőnek „1 db kommunális szívó - seprőgép beszerzése” elnevezésű, Kbt. Harmadik rész 113. § szerinti árubeszerzésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbiakkal fordulok Önökhöz:

1. Kiegészítő tájékoztatás

2017. 08. 02.-án az alábbi kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett az ajánlatkérőhöz:

Ajánlattevői kérdés:

„A tárgyban szereplő eljárás célgépével kapcsolatosan az alábbi kérdésre szeretnénk kiegészítő tájékoztatás kapni: Elfogadható-e az Önök számára egyedileg átalakított célgép ajánlása?”

Ajánlatkérői válasz:

Nem fogadható el számunkra egyedileg átalakított célgép, ragaszkodunk a gyári sorozatgyártás keretei között előállított termékhez.

2. Előzetes vitarendezési kérelem:

2017. augusztus 01. napján, a Kbt. 80. § alapján az alábbi előzetes vitarendezési kérelem érkezett ajánlatkérőhöz:

„A fenti eljárás Ajánlati dokumentációjának IV. fejezetében található Műszaki leírás szakmai ajánlatban meghatározott eszköz olyan egyedi műszaki jellemzőkkel, ill. megoldásokkal bír, mely paraméterek alapján kizárólag egy gyártó egy terméke ajánlható meg. A dokumentációban meghatározott műszaki paraméterek, így sértik a Kbt. 2. § (1) bekezdésben rögzített, a verseny tisztaságának biztosítására vonatkozó előírást, a Kbt. 2. § (2) bekezdésben rögzített, az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó előírást, a Kbt. 117. § (7) bekezdésben rögzített, a megkülönböztetés tilalmára vonatkozó előírást, valamint a Kbt. 2. § (4) bekezdésben rögzített, közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvének betartására vonatkozó előírást.

A Kbt. 50 §. (4) bekezdése szerint:

„Az eljárást megindító felhívásnak és a többi közbeszerzési dokumentumnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be.

1. vitarendezési pont:

Ajánlatkérő a dokumentáció részét képező IV. fejezet Műszaki leírás szakmai ajánlatban az alábbi előírásokat tette:

„Műszaki leírás:

Kommunális szívó-seprőgép (1 db)

Funkció: Utak, sétáló utcák és mélygarázsok seprése, utak és műtárgyak mosása, locsolása Szállítási hely: „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (Veszprém, Házgyári út 1.)

- 1.) A kommunális seprőgép kerekei közötti közlekedésre alkalmas kell, hogy legyen, mert a feladatok zömét közúton kell végeznie.
- 2.) A seprőgépnek olyan kormányzással kell rendelkeznie, amellyel a seprőgép fordulási sugara finoman változtatható a szűk helyeken való közlekedési feladatok ellátása miatt.
- 3.) A seprőgépnek olyan hajtóművel kell rendelkeznie, amellyel a seprőgép sebessége nagyon finoman változtatható a szűk helyeken való közlekedési feladatok ellátása érdekében, az egyes seprési munkáknál a pontos ráközelítés miatt.
- 4.) Választható legyen munka és a munkaterületek közötti haladási sebesség.
- 5.) Előnyt jelent a tengelycsuklós kormányzás.
- 6.) A seprőgépet közúti közlekedésre- forgalomba helyezésre alkalmas dokumentumokkal (Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott Jármű Műszaki Adatlappal, Járműkísérő lappal, rendszámmal) kell szállítani.

Súlyhatárok, fő méretek:

- **Megengedett legnagyobb össztömeg: max. 3.500 kg**
- **Magasság: max. 2.000 mm**

Motor adatok:

- **Dízel üzemű, Környezetvédelmi minősítés (Ipari motor besorolás szerint): min. Stage IIIA**
- **Névleges kimenő teljesítmény: 30 - 85 kW között**
- **Üzemanyagtartály: min. 60 liter**

Hajtás:

- **Teljes körű folyamatos hidrosztatikus**
- **2 sebességtartomány hidrosztatikus**
- **Összkerék-hajtás**
- **Fordulási sugár: max. 2,0 m**

Fékek:

- **Kétkörös fékrendszer, valamint rögzítő fék**

Fülke:

- **Teljesértékű kabin**
- **Kétszemélyes vezetőfülke**

- Műszerfal közüti közlekedéshez alkalmas kijelzéssel
- Jelölt kapcsoló berendezések a jármű kezeléséhez
- Léghkondicionált

Szennyfelvétel:

- Szívó-seprő rendszerű
- Kefe és szívótorok elhelyezése az első tengely előtt
- Seprési adatok:
- Két tányér kefék rendszerű
- Pormentesítő vízszugár fúvókák
- Porgyűjtésre alkalmas
- Kefe forgási sebesség fokozatmentesen állítható

Teljesítmény:

- Seprési szélesség változtatható, 2 kefével min 1.300 mm

Szennytartály:

- Mérete min. 1,3 m³ – 3,5 m³
- Anyaga rozsdamentes króm-acél
- Űritési magasság min. 1.500 mm

Vízrendszer:

- Nagynyomású vízrendszer min. 100 bar
- Víz tartály min. 200 l
- Nagynyomású mosó a gép integrált része, hidraulikus hajtással, pisztoly, tömlővel

Egyéb:

- Lombszívó tömlő min. ø150 mm, legalább 4 m hosszú
- Karbantartás min. 300 üzemóránként

Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi.

Ismereteink szerint a műszaki leírásban rögzített, rendkívül összetett előírásoknak a piacon fellelhető gépek közül egyidejűleg **kizárólag egyetlen gyártó egyetlen konkrét típusa** képes megfelelni: a Nilfisk City Ranger 3500.

Megállapíthatónak tartjuk, hogy az előírt követelményrendszer nem az ajánlatkérő objektív adatokkal alátámasztható, tényleges felhasználói igényeit tartalmazza, mivel a szerződés teljesítése szempontjából ténylegesen nem szükséges előírásokat, méretadatokat rögzít, ezáltal a fent megjelölt géptípus előnyös megkülönböztetésére irányul.

- **„Megengedett legnagyobb össztömeg: max. 3.500 kg”:** A megengedett össztömeg max. 3500 kg-ban való meghatározása ellentmondásban van a szennytartály méretével (1,3 m³ – 3,5 m³), mert a felszívott szemét már 1,3 m³ mennyiség esetén is a gép túlterhelését eredményezi.
- **„Összkerékhajtás”:** Az összkerékhajtás az ajánlatkérő által megfogalmazott feladatok alapján nem indokolt, lévén, hogy téli eszközök nem kerülnek beszerzésre. Ezen műszaki követelmény a professzionális szívó-seprő célgépeket kizárja a versenyből és kizárólag multifunkcionális eszközhordozók megajánlását teszi lehetővé.
- **„Fordulási sugár: max. 2,0 m”:**

A fordulási sugár max. 2 méterben történő meghatározása kizárólag a verseny korlátozásának céljából történt, mert az ajánlati dokumentáció műszaki leírásának további adatai nem támasztják alá az ilyen fordulási sugárral rendelkező gépméretet.

- **„Szennytartály:**

Mérete min. 1,3 m³ – 3,5 m³

A szennytartály méretének fenti módon történő meghatározása - figyelembe véve a jármű megengedett össztömegét - nem megalapozott, nem Ajánlatkérő valós felhasználási igényét tükrözi, hanem csupán versenykorlátozó szerepe van.

„Anyaga rozsdamentes króm-acél”:

A tartály anyagának fenti módon történő meghatározása nem megalapozott - kizárja az egyéb rozsdamentes anyagokat - nem Ajánlatkérő valós felhasználási igényét tükrözi, hanem csupán versenykorlátozó szerepe van.

„Ürítési magasság min. 1.500 mm”:

A szennytartály ürítési magasságának fenti módon történő meghatározása nem releváns, csupán versenykorlátozó szerepe van.

Álláspontunk szerint az alkalmazott követelményrendszer egyes – a fentiek szerint indokolatlan – előírásai külön-külön is súlyosan korlátozzák a versenyt, ezáltal aránytalanul szűkítik a lehetséges ajánlattevők körét, így alkalmazásukkal az Ajánlatkérő megsérti a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét is.

Kijelenthető, hogy a műszaki leírásban rögzített mennyiségi/minőségi/méret adatokkal meghatározott előírások alkalmazása egyenként és önállóan, de együttesen és összefüggéseikben is a verseny tisztaságát sérti, az esélyegyenlőséget kizárja, a versenyt korlátozza.

Álláspontunk szerint a jelen vitarendezési kérelmünkben megjelölt jogsértések a felhívás, a dokumentáció és azon belül a műszaki leírás szakmai ajánlat módosításával, a műszaki leírásban a mennyiségi/minőségi/méret követelmények érdemben szélesebb határok között történő megadásával, valamint az Ajánlatkérő tényleges, objektív szükségletei szempontjából nem releváns mennyiségi/minőségi/méret követelmények törlésével orvosolhatók, ezért javasoljuk, hogy a T. Ajánlatkérő az eljárás törvényességének helyreállítása érdekében szíveskedjen a szükséges intézkedéseket megtenni!”

Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról:

- Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozta meg oly módon, hogy egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. A közbeszerzési kiírásra történő jelentkezés során nem korlátoztuk, hogy csak magyarországi cégek, cégképvislettel rendelkező gazdasági társaságok vehetnek részt. Eljárásunk nyílt, az Európai Unió egész területéről nyújtható be pályázat, így más országokban fellelhető cégek is részt vehetnek.
- A VKSZ Zrt. tevékenységét Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül köteles ellátni. Az „1 db kommunális szívó-seprő célgép beszerzése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás műszaki specifikációja Veszprém város speciális adottságainak figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
Ilyenek pl.: meredek, szűk másodrendű utcák köztisztasági feladatainak ellátása.
A kiírás készítésénél figyelembe vettük továbbá a VKSZ Zrt. által ellátandó feladatokat, köztötségeket pl.: mélygarázs takarítása.
Az előírt követelményrendszer az ajánlatkérő objektív adatokkal alátámasztható, tényleges felhasználói igényeit tartalmazza.

- **„Megengedett legnagyobb össztömeg: max. 3.500 kg”:**

Veszprém belvárosában a Belvárosi rehabilitáció során kicserélt díszburkolat terhelhetősége korlátozza, és nem teszi lehetővé 3500 kg össztömeget meghaladó célgép használatát.

Továbbá Ajánlatkérő objektív igényét támasztja alá az az ajánlatkérői igény, hogy a seprőgép használata során nem kívánunk új gépjármű vezetőt alkalmazni. A rendelkezésünkre álló állomány „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőrök vezetik majd a seprőgépet. Az üzemszerű működést „B” kategóriás jogosítvánnyal kell megoldani, ez szempont volt.

A kiíráshoz ragaszkodunk, nem kívánunk rajta változtatni. **A jármű össztömege nem haladhatja meg a 3500 kg-t!**

A megengedett legnagyobb össztömeg a jármű önsúlya + teher együttes összegéből adódik össze. Nincs ellentmondás a kért paraméterben, továbbá a tartály méretére vonatkozó előírás is módosításra kerül!

- **„Összkerékajtás”:**

Összkerék hajtással rendelkező seprőgép beszerzés indokolt figyelembe véve Veszprém domborzati fekvését, meredek utcáit. Az összkerék meghajtás a meredek utcákban való közlekedést biztonságosabbá teszi, ugyanakkor nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy a későbbiek során esetlegesen téli adaptereket vásárolhassunk hozzá.

A VKSZ Zrt. által kötelezően ellátandó feladatok közé tartozik VMJV kezelésében lévő közutak, járdák, terek takarítási feladatai is. Összkerék meghajtású járművel a járdára való felléptetés, manőverezés egyszerűbb.

Nem kívánunk a kiíráson változtatni.

- **„Fordulási sugár: max. 2,0 m”:**

A VKSZ Zrt. feladatai közé tartozik az Önkormányzat kezelésében lévő közutak takarítása is, mely során parkoló autók között kell elvégeznünk a takarítást a rendelkezésre álló „foghíjakban”. A szűk utcák (pl.: Szarvas utca;) parkoló autó(k) esetén ennél nagyobb fordulási sugárral nem teszi lehetővé a közút takarítását.

A mélygarázsban történő takarítás szintén szükségessé teszi a 2,0 m fordulási sugár alkalmazását.

Ugyanakkor a kiíráshoz nem ragaszkodunk, az alábbira módosítjuk: **Fordulási sugár: max. 3,0 m, csukló kormányzású jármű előnyt jelent.**

- **„Szennytartály: Mérete min. 1,3 m³ – 3,5 m³**

A korábbi előíráshoz képest a szennytartály mérete az alábbiak szerint módosul:

Szennytartály mérete: min 1,0 m³ - 2,0 m³.

- **„Anyaga rozsdamentes króm-acél”:**

Az acél tartály kopásállósága és ez által élettartama optimálisabb, mint más anyaghasználat esetén (pl.: műanyag), a kiíráshoz részben ragaszkodunk. A kiírást részben javítjuk az egyéb rozsdamentes acél anyagú tartály alkalmazásának megengedésére. Műanyag tartályú célgépet nem kívánunk beszerezni.

**A korábbi előíráshoz képest a szennytartály anyaga az alábbiak szerint módosul:
Szennytartály anyag rozsdamentes acél.**

- **„Ürítési magasság min. 1.500 mm”:**

A Köztisztasági egység rendelkezésére Peugeot boxer platós kisteherautó áll. Plató mérete a földtől számítva az oldalfallal együtt 1400 mm. Ennél alacsonyabb ürítési magasságú célgép nem megfelelő számunkra!

A kiíráshoz ragaszkodunk, nem kívánunk rajta változtatni. **Az ürítési magasság min. 1500 mm.**

3. A kérelmező által benyújtott előzetes vitarendezési kérelem részben megalapozott, ezért az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívást és műszaki tartalmat az alábbiak szerint módosítja:

Ajánlati felhívás és dokumentáció módosítása:

Ajánlati felhívás eredeti rendelkezése:

„p) Az ajánlattételi határidő: 2017. augusztus 07. napja 12:00 óra.”

Ajánlati felhívás módosított rendelkezése:

„p) Az ajánlattételi határidő: 2017. augusztus 11. napja 12:00 óra.”

Ajánlati felhívás eredeti rendelkezése:

„s) Az ajánlatok felbontásának ideje, helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 1. 2017. augusztus 07. napja 12:00 óra.”

Ajánlati felhívás módosított rendelkezése:

„s) Az ajánlatok felbontásának ideje, helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 1. 2017. augusztus 11. napja 12:00 óra.”

A dokumentáció eredeti rendelkezése:

„7. Az ajánlatok benyújtásának határideje, címe és módja:

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. augusztus 07. napja 12:00 óra. Az ajánlatok benyújtásának címe: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.).”

A dokumentáció módosított rendelkezése:

„7. Az ajánlatok benyújtásának határideje, címe és módja:

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11. napja 12:00 óra. Az ajánlatok benyújtásának címe: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.).”

A műszaki dokumentáció módosítása:

IV. Műszaki leírás szakmai ajánlat eredeti rendelkezése:

Hajtás:

- *Teljes körű folyamatos hidrosztatikus*
- *2 sebességtartomány hidrosztatikus*
- *Összkerékhajtás*
- *Fordulási sugár: max. 2,0 m*

IV. Műszaki leírás szakmai ajánlat módosított rendelkezése (módosított részek vastag betűvel szedve):

Hajtás:

- *Teljes körű folyamatos hidrosztatikus*
- *2 sebességtartomány hidrosztatikus*
- *Összkerékhajtás*
- *Fordulási sugár: max. 3,0 m*

IV. Műszaki leírás szakmai ajánlat eredeti rendelkezése:

Szennytartály:

- *Mérete min. 1,3 m³ – 3,5 m³*
- *Anyaga rozsdamentes króm-acél*
- *Üritési magasság min. 1.500 mm*

IV. Műszaki leírás szakmai ajánlat módosított rendelkezése (módosított részek vastag betűvel szedve):

- *Mérete min. 1,0 m³ – 2,0 m³*
- *Anyaga rozsdamentes acél*
- *Üritési magasság min. 1.500 mm*

Ajánlatkérő jelen előzetes vitarendezési kérelemre adott válaszában mellékleteként csatolja a módosításra került ajánlati dokumentációt, továbbá a Kbt. 113. § (4) bekezdésének megfelelően a közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi az alábbi linken: <http://www.vkszt.hu/Varosuzemeltetes/Dokumentumok/Letoltheto-anyagok7>

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdésére figyelemmel elhalasztja, mivel az előzetes vitarendezési kérelemre alapján szükségessé vált dokumentáció módosításokra tekintettel nem áll rendelkezésre elegendő idő a megfelelő ajánlattételhez.


Az ajánlattételi határidő új időpontja 2017. augusztus 07. napja 12:00 óra helyett **2017. augusztus 11.napja, 12:00 óra.**

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Veszprém, 2017. augusztus 4. napján

Tisztelettel:

**"VKSZ" Veszprémi Közütemi Szolgáltató Zrt.
képviselésében:**


dr. Herezeg Attila
ügyvéd, eljárási felelős

